



+7 (495) 125-27-01

Платформа	\$775/шт 68 161.72 руб./шт
Стандартный	\$1 145/шт 100 703.44 руб./шт
Топовый	\$1 720/шт 151 275.03 руб./шт

Платформа поставляется в составе: материнская плата, корпус и блок питания.

Промышленные ПК

Высота в U для стоечного компьютера	2U	Наличие на складе	Поддерживается на складе
Гарантия	2 года		

Порты и слоты ввода-вывода

Чипсет	Intel C246	Сокет	Socket 1151
Тип оперативной памяти	DDR4	Максимальный объем	64
Встроенный рейд	Есть 0/1/5/10	Сетевой адаптер	2 x LAN
COM-порты [кратко, общее количество]	4xCOM	Разъем USB2.0 [кратко, количество]	6xUSB2.0
Разъем USB3.0 [кратко, количество]	6xUSB3.0	Разъем USB3.1 [кратко, количество]	6xUSB3.1
LPT-порты	1 x LPT (Внутр.)	Разъем аудио	3 x audio
Разъем PS/2	2	WatchDog таймер	Есть
Режим работы	24/7 (круглосуточно)		

Оперативная память

Процессоры

Встроенная графика	Да
--------------------	----

Напряжение питания

Мощность	400W	Энергоэффективность блока питания	80 PLUS Bronze
Тип входного напряжения	AC	Диапазон входного напряжения	90-264V
Резервируемый блок питания	Нет		

Платформа

Страна происхождения корпуса	Китай	Тип монтажа	В стойку
Высота в стойке в U (для стоечных корпусов)	2U	Глубина	593
Материал корпуса	Сталь	Цвет	Окрашенный частично
Количество внешних отсеков 5.25	2	Количество внутренних отсеков 3.5	4
Количество вентиляторов охлаждения и их размер	80x25 4 шт	Максимальное количество кулеров	4
Тип подшипников в корпусных кулерах	Не указано	Легкосъемный пылефильтр	Нет
Монтаж	В стойку	Высота в U	2U
Поддержка резервируемых блоков питания	Да	Ширина (мм)	483 мм
Высота (мм)	88 мм	Глубина корпуса	550 мм

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических

характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.