



+7 (495) 125-27-01



Цена по запросу

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Промышленные ПК

Высота в U для стоечного компьютера	2U	Наличие на складе	Поддерживается на складе
Российский производитель корпуса	Да	Гарантия	2 года

Порты и слоты ввода-вывода

Чипсет	Intel C246	Сокет	Socket 1151
Тип оперативной памяти	DDR4	Максимальный объем	64
Встроенный рейд	Есть 0/1/5/10	Сетевой адаптер	2 x LAN
COM-порты [кратко, общее количество]	4xCOM	Разъем USB2.0 [кратко, количество]	6xUSB2.0
Разъем USB3.1 [кратко, количество]	6xUSB3.1	LPT-порты	1 x LPT (Внутр.)
Разъем аудио	3 x audio	Разъем PS/2	2
WatchDog таймер	Есть	Режим работы	24/7 (круглосуточно)

Процессоры

Встроенная графика	Да
--------------------	----

Напряжение питания

Мощность	400W	Энергоэффективность блока питания	80 PLUS Bronze
Тип входного напряжения	AC	Диапазон входного напряжения	90-264V
Резервируемый блок питания	Нет		

Платформа

Страна происхождения корпуса	Россия	Тип монтажа	В стойку
Высота в стойке в U (для стоечных корпусов)	2U	Глубина	472
Количество плат расширения	7	Материал корпуса	Сталь
Цвет	Окрашенный частично	Количество вентиляторов охлаждения и их размер	80x80x25 2шт
Максимальное количество кулеров	3	Легкосъемный пылефильтр	Опционально
Монтаж	В стойку	Высота в U	2U
Поддержка резервируемых блоков питания	Нет	Ширина (мм)	430 мм
Высота (мм)	88 мм	Глубина корпуса	472 мм

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических

характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.