

Промышленный безвентиляторный компьютер
Princeps 1U-CMA-150

08.09.2024



+7 (495) 125-27-01



Цена по запросу

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Промышленные ПК

Высота в U для стоечного компьютера	1U	Резервированное питание	Резервированное питание
Безвентиляторное исполнение	Безвентиляторное исполнение	Наличие на складе	Заказная позиция
Российский производитель корпуса	Да	Гарантия	2 года

Порты и слоты ввода-вывода

Модель встроенного процессора	AMD V1605B Quad-Core 2.0/3.6 GHz	Форм-фактор	mini-ITX
Чипсет	SoC integrated	Сокет	Встроенный
Тип оперативной памяти	DDR3 SODIMM	Максимальный объем	8
Встроенный рейд	Есть 0/1/5/10	Сетевой адаптер	2 x LAN
COM-порты [кратко, общее количество]	6xCOM	Разъем USB2.0 [кратко, количество]	2xUSB2.0
Разъем USB3.0 [кратко, количество]	2xUSB3.0	Разъем USB3.1 [кратко, количество]	7xUSB3.1
Разъем аудио	2 x audio	WatchDog таймер	Есть
Диапазон рабочих температур	-10 + 60C	Режим работы	24/7 (круглосуточно)
Вид поставки	ОЕМ (без фирменной упаковки/коробки)		

Оперативная память

Процессоры

Встроенная графика	Да
--------------------	----

Напряжение питания

Тип входного напряжения	DC	Резервируемый блок питания	Нет
-------------------------	----	----------------------------	-----

Платформа

Страна происхождения корпуса	Россия	Тип монтажа	В стойку
Высота в стойке в U (для стоечных корпусов)	1U	Глубина	150
Возможно безвентиляторное использование	Да	Тип безвентиляторного корпуса	Алюминиевый корпус-радиатор
Материал корпуса	Сталь	Цвет	Неокрашенный металлический
Количество вентиляторов охлаждения и их размер	безвентиляторный	Легкосъемный пылефильтр	Да
Монтаж	В стойку	Высота в U	1U
Безвентиляторное исполнение	Да	Поддержка резервируемых блоков питания	Нет
Ширина (мм)	430 мм	Высота (мм)	44 мм
Глубина корпуса	150 мм		

Оптические приводы

Тип	Slim DVD-RW (опция)
-----	---------------------

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.