

+7 (495) 125-27-01





Возможно использование с блоком питания AT/ATX кабель питания приобретается отдельно (1700023082-11 ATX 2*10P to 1*3P-2.0 15cm cable)



Цена по запросу

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Порты и слоты ввода-вывода			
Модель встроенного процессора	Intel Pentium N4200 Quad Core	Форм-фактор	mini-ITX
Сокет	Встроенный	Тип оперативной памяти	DDR3L SODIMM
Максимальный объем	8	Сетевой адаптер	2 x LAN
СОМ-порты [кратко, общее количество]	6xCOM	Разъем USB2.0 [кратко, количество]	4xUSB2.0
Разъем USB3.0 [кратко, количество]	4xUSB3.0	Разъем аудио	1 x audio
WatchDog таймер	Есть	Диапазон рабочих температур	0 ~ 60 °C
Гарантия	1 год	Режим работы	24/7 (круглосуточно)
Вид поставки	Retail (в фирменной коробке)		

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.